



ROCKET7 NEU
ROCKET5
ROCKET3

Hammerbohrer-Sortiment
2024/25

STARK

WIE DU.

Entdecke den neuen ROCKET 7:

Stark, ausdauernd, zuverlässig. Bohre mit dem ROCKET 7 in Stahlbeton und hochabrasive Materialien, wie Naturstein, schnell und mit maximaler Lebensdauer.


ROCKET7
HAMMERBOHRER



HAMMERBOHRER 4-SCHNEIDER SDS-PLUS

Maximale Lebensdauer

- Vollhartmetallkopf für eine optimale Widerstandsfähigkeit bei sehr hohen Temperaturen - dadurch perfekt geeignet für häufige Bohrungen in Armierungseisen
- Extrem feste Kopfverbindung durch innovatives Diffusionsschweißverfahren - dadurch maximale Sicherheit gegen Kopfbrüche



Höchste Sicherheit

- Verschleißmarken zur Erkennung der Verschleißgrenze gemäß der PGM
- Armierungsfasern verhindern ein Einhaken bei Armierungstreffern
- 4-spiralige Wendelgeometrie für geringere Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine



Extrem langlebig

- 4-spiralige Wendelgeometrie für gleichmäßig verteilten Verschleiß
- Bohrkörper aus hochwertigem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]



Einsatzbereich



- Armierter Beton



- Beton



- Naturstein



- Mauerwerk

Eigenschaften



- Langlebig



- Kraftvoll




- Präzise



- Geringe Vibration

830008 | HAMMERBOHRER MIT SDS-PLUS AUFNAHMESCHAFT

Art.-Gruppe 46



- Vollhartmetallkopf, der speziell für das Bohren von armiertem Beton entwickelt wurde
- Extrem feste und robuste Kopfverbindung durch innovatives Diffusionsschweißverfahren auf dem neuesten Stand der Technik
- Vollhartmetallkopf und Schweißverfahren sorgen für eine

optimale Widerstandsfähigkeit, auch bei sehr heißen Temperaturen

- Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren

Einzel mit Aufhänger

PROFESSIONAL				1 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,0	115	50	10,66	83 05 115 8
5,0	165	100	11,79	83 05 165 8
5,0	265	200	22,81	83 05 265 8
5,5	115	50	11,66	83 055 115 8
5,5	165	100	12,58	83 055 165 8
6,0	115	50	10,72	83 06 115 8
6,0	165	100	11,61	83 06 165 8
6,0	215	150	15,81	83 06 215 8
6,0	265	200	20,44	83 06 265 8
6,0	315	250	28,56	83 06 315 8
6,5	165	100	16,83	83 065 165 8
6,5	215	150	23,35	83 065 215 8
6,5	265	200	29,32	83 065 265 8
6,5	315	250	33,87	83 065 315 8
7,0	115	50	15,70	83 07 115 8
7,0	165	100	16,91	83 07 165 8
8,0	115	50	13,38	83 08 115 8
8,0	165	100	14,02	83 08 165 8

PROFESSIONAL				1 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
8,0	215	150	16,16	83 08 215 8
8,0	265	200	20,60	83 08 265 8
8,0	315	250	25,96	83 08 315 8
8,0	365	300	38,40	83 08 365 8
8,0	465	400	42,74	83 08 465 8
8,0	600	540	59,68	83 08 600 8
10,0	115	50	14,77	83 10 115 8
10,0	165	100	15,44	83 10 165 8
10,0	215	150	17,80	83 10 215 8
10,0	265	200	21,80	83 10 265 8
10,0	315	250	27,11	83 10 315 8
10,0	365	300	41,99	83 10 365 8
10,0	455	390	45,84	83 10 455 8
10,0	600	540	64,04	83 10 600 8
10,0	1000	940	145,59	83 10 1000 8
12,0	165	110	17,95	83 12 165 8
12,0	215	160	21,51	83 12 215 8
12,0	265	210	25,89	83 12 265 8
12,0	315	260	33,78	83 12 315 8
12,0	455	400	49,76	83 12 455 8
12,0	600	550	65,73	83 12 600 8

PROFESSIONAL				1 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
12,0	1000	950	157,72	83 12 1000 8
14,0	165	110	25,79	83 14 165 8
14,0	215	160	33,47	83 14 215 8
14,0	265	210	39,30	83 14 265 8
14,0	315	260	42,76	83 14 315 8
14,0	455	400	52,59	83 14 455 8
14,0	600	550	70,96	83 14 600 8
14,0	1000	950	161,56	83 14 1000 8
15,0	165	110	38,85	83 15 165 8
15,0	215	160	42,40	83 15 215 8
15,0	265	210	46,53	83 15 265 8
15,0	455	400	63,56	83 15 455 8
16,0	165	110	40,01	83 16 165 8
16,0	215	160	44,79	83 16 215 8
16,0	265	210	49,90	83 16 265 8
16,0	315	260	53,29	83 16 315 8
16,0	455	400	66,98	83 16 455 8
16,0	600	550	86,77	83 16 600 8
16,0	1000	950	181,85	83 16 1000 8

SETS | HAMMERBOHRER MIT SDS-PLUS AUFNAHMESCHAFT

Art.-Gruppe 47

Ø 6 x 115/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 165/100 mm
Ø 12 x 165/110 mm

PROFESSIONAL			5 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.	
5-tlg. in Kunststoffbox	65,10	83 801	



Ø 5 - 6 - 8 x 115/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 165/100 mm
Ø 12 x 165/110 mm

PROFESSIONAL			7 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.	
7-tlg. in Kunststoffkassette	104,90	83 804	



5ER, 10ER UND 30ER GROSSPACKS

Art.-Gruppe 46

5er Pack mit Aufhänger

PROFESSIONAL 5 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	115	50	51,69	83 05 115 85
5,0	165	100	57,19	83 05 165 85
6,0	115	50	52,00	83 06 115 85
6,0	165	100	56,30	83 06 165 85
6,0	215	150	76,70	83 06 215 85
6,0	265	200	99,12	83 06 265 85
6,5	215	150	110,91	83 065 215 85
6,5	265	200	139,26	83 065 265 85
6,5	315	250	160,86	83 065 315 85

PROFESSIONAL 5 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	115	50	63,54	83 08 115 85
8,0	165	100	67,99	83 08 165 85
8,0	215	150	78,37	83 08 215 85
8,0	265	200	99,90	83 08 265 85
8,0	315	250	125,90	83 08 315 85
10,0	165	100	74,89	83 10 165 85
10,0	215	150	86,35	83 10 215 85
10,0	265	200	105,71	83 10 265 85
10,0	315	250	131,50	83 10 315 85

PROFESSIONAL 5 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	165	110	87,08	83 12 165 85
12,0	215	160	104,31	83 12 215 85
12,0	265	210	125,59	83 12 265 85
12,0	315	260	163,83	83 12 315 85
14,0	165	110	125,07	83 14 165 85
14,0	215	160	162,33	83 14 215 85
14,0	265	210	190,61	83 14 265 85
16,0	215	160	217,23	83 16 215 85
16,0	265	210	242,03	83 16 265 85

10er Pack mit Aufhänger

PROFESSIONAL 10 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	115	50	101,24	83 05 115 810
5,0	165	100	112,02	83 05 165 810
6,0	115	50	101,85	83 06 115 810
6,0	165	100	110,30	83 06 165 810
6,0	215	150	150,24	83 06 215 810
6,0	265	200	194,15	83 06 265 810
8,0	165	100	133,16	83 08 165 810

PROFESSIONAL 10 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	215	150	153,49	83 08 215 810
8,0	265	200	195,68	83 08 265 810
8,0	315	250	246,60	83 08 315 810
10,0	165	100	146,69	83 10 165 810
10,0	215	150	169,15	83 10 215 810
10,0	265	200	207,07	83 10 265 810
10,0	315	250	257,58	83 10 315 810

PROFESSIONAL 10 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	165	110	170,57	83 12 165 810
12,0	215	160	204,32	83 12 215 810
12,0	265	210	245,99	83 12 265 810
14,0	165	110	244,98	83 14 165 810
14,0	215	160	317,96	83 14 215 810
14,0	265	210	373,37	83 14 265 810

30er Pack

PROFESSIONAL 30 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,0	115	50	299,13	83 06 115 830
6,0	165	100	323,91	83 06 165 830
6,0	215	150	441,23	83 06 215 830
8,0	165	100	391,07	83 08 165 830

PROFESSIONAL 30 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	215	150	450,78	83 08 215 830
8,0	265	200	574,68	83 08 265 830
10,0	165	100	430,78	83 10 165 830
10,0	215	150	496,76	83 10 215 830

PROFESSIONAL 30 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
10,0	265	200	608,10	83 10 265 830
12,0	165	110	500,93	83 12 165 830
12,0	215	160	600,05	83 12 215 830
12,0	265	210	722,44	83 12 265 830

CRAFT-PACKS

Art.-Gruppe 446

50 Stück in Kartonverpackung

PROFESSIONAL 50 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./ VE	Art.-Nr.
6,0	115	50	50	83 06 115 850
6,0	165	100	50	83 06 165 850
6,0	215	150	50	83 06 215 850
8,0	165	100	50	83 08 165 850

PROFESSIONAL 50 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./ VE	Art.-Nr.
8,0	215	150	50	83 08 215 850
8,0	265	200	50	83 08 265 850
10,0	165	100	50	83 10 165 850
10,0	215	150	50	83 10 215 850

PROFESSIONAL 50 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./ VE	Art.-Nr.
10,0	265	200	50	83 10 265 850
12,0	165	110	50	83 12 165 850
12,0	215	160	50	83 12 215 850
12,0	265	210	50	83 12 265 850

Preise der Craft-Packs auf Anfrage.

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhältlich. Bei Bedarf bitte anfragen.




WERKZEUGE WIE DU:

**VIELSEITIG
PRÄZISE
ZUVERLÄSSIG**

HAMMERBOHRER 4-SCHNEIDER SDS-PLUS UND SDS-MAX


Maximale Präzision

- 5 Crusher schaffen durch Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Stahlbeton
- Eingesetzte Hartmetallkreuzplatte für eine exakte Zentrierung auf dem Bohrkörper
- 4-spiralige Wendelgeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
- Vorgesetzte Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen



Höchste Sicherheit

- Verschleißmarken zur Erkennung der Verschleißgrenze gemäß der PGM
- Armierungsfasern verhindern ein Einhängen bei Armierungstreffern
- 4-spiralige Wendelgeometrie für geringere Vibrationen zur Schonung von Mensch und Maschine




Extrem langlebig

- 4-spiralige Wendelgeometrie für gleichmäßig verteilten Verschleiß
- Bohrkörper aus hochwertigem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]



einteilig

Hartmetallplatte bis Ø 28 mm



dreiteilig

Hartmetallplatte ab Ø 30 mm

Einsatzbereich



- Armierter Beton



- Beton



- Mauerwerk



- Naturstein

Eigenschaften



- Präzise



- Kraftvoll



- Langlebig





- Geringe Vibration



830004 | HAMMERBOHRER MIT SDS-PLUS AUFNAHMESCHAFT

Art.-Gruppe 45



- 5 Crusher schaffen durch Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Stahlbeton
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
- Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
- Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren

Einzeln mit Aufhänger

PROFESSIONAL				1 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
5,0	110	50	9,96	83 05 110 4
5,0	160	100	11,02	83 05 160 4
5,0	260	200	21,32	83 05 260 4
5,5	110	50	10,90	83 055 110 4
5,5	160	100	11,76	83 055 160 4
5,5	210	150	15,05	83 055 210 4
5,5	260	200	19,84	83 055 260 4
5,5	310	250	28,05	83 055 310 4
6,0	110	50	10,02	83 06 110 4
6,0	160	100	10,85	83 06 160 4
6,0	210	150	14,78	83 06 210 4
6,0	260	200	19,10	83 06 260 4
6,0	310	250	26,69	83 06 310 4
6,0	460	400	42,92	83 06 460 4
6,5	110	50	13,97	83 065 110 4
6,5	160	100	15,73	83 065 160 4
6,5	210	150	21,82	83 065 210 4
6,5	260	200	27,40	83 065 260 4
6,5	310	250	31,65	83 065 310 4
6,5	450	390	46,37	83 065 450 4
7,0	110	50	14,67	83 07 110 4
7,0	160	100	15,80	83 07 160 4
7,0	210	150	19,54	83 07 210 4
7,0	260	200	24,37	83 07 260 4
7,0	460	400	45,31	83 07 460 4
8,0	110	50	12,50	83 08 110 4
8,0	160	100	13,10	83 08 160 4
8,0	210	150	15,10	83 08 210 4
8,0	260	200	19,25	83 08 260 4
8,0	310	250	24,26	83 08 310 4
8,0	360	300	35,89	83 08 360 4
8,0	460	400	39,94	83 08 460 4
8,0	610	550	55,78	83 08 600 4
8,0	1000	940	132,74	83 081 000 4

PROFESSIONAL				1 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
10,0	110	50	13,80	83 10 110 4
10,0	160	100	14,43	83 10 160 4
10,0	210	150	16,64	83 10 210 4
10,0	260	200	20,37	83 10 260 4
10,0	310	250	25,34	83 10 310 4
10,0	360	300	39,24	83 10 360 4
10,0	450	390	42,84	83 10 450 4
10,0	600	540	59,85	83 10 600 4
10,0	1000	940	136,07	83 101 000 4
10,0	1300	1240	317,15	83 101 300 4
11,0	210	150	23,11	83 11 210 4
11,0	310	250	36,21	83 11 310 4
12,0	160	110	16,78	83 12 160 4
12,0	210	160	20,10	83 12 210 4
12,0	260	210	24,20	83 12 260 4
12,0	310	260	31,57	83 12 310 4
12,0	450	400	46,50	83 12 450 4
12,0	600	550	61,43	83 12 600 4
12,0	1000	950	147,40	83 121 000 4
12,0	1300	1250	338,92	83 121 300 4
14,0	160	110	24,10	83 14 160 4
14,0	210	160	31,28	83 14 210 4
14,0	260	210	36,73	83 14 260 4
14,0	310	260	39,96	83 14 310 4
14,0	450	400	49,15	83 14 450 4
14,0	600	550	66,32	83 14 600 4
14,0	1000	950	150,99	83 141 000 4
14,0	1300	1250	350,66	83 141 300 4
15,0	160	110	36,31	83 15 160 4
15,0	210	160	39,63	83 15 210 4
15,0	260	210	43,49	83 15 260 4
15,0	450	400	59,40	83 15 450 4
16,0	160	110	37,39	83 16 160 4
16,0	210	160	41,86	83 16 210 4

PROFESSIONAL				1 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
16,0	260	210	46,64	83 16 260 4
16,0	310	260	49,80	83 16 310 4
16,0	450	400	62,60	83 16 451 4
16,0	600	550	81,09	83 16 600 4
16,0	1000	950	169,95	83 161 000 4
18,0	250	200	48,69	83 18 250 4
18,0	450	400	65,00	83 18 450 4
18,0	600	550	93,30	83 18 600 4
18,0	1000	950	163,95	83 181 000 4
20,0	250	200	55,88	83 20 250 4
20,0	450	400	73,80	83 20 450 4
20,0	600	550	101,89	83 20 600 4
20,0	1000	950	183,85	83 201 000 4
22,0	250	200	68,84	83 22 250 4
22,0	450	400	87,74	83 22 450 4
22,0	600	550	109,65	83 22 600 4
22,0	1000	950	198,60	83 221 000 4
24,0	250	200	84,63	83 24 250 4
24,0	450	400	95,63	83 24 450 4
24,0	600	550	176,25	83 24 600 4
24,0	1000	950	214,35	83 241 000 4
25,0	250	200	88,91	83 25 250 4
25,0	450	400	106,88	83 25 450 4
25,0	600	550	182,33	83 25 600 4
25,0	1000	950	240,06	83 251 000 4
28,0	250	200	95,42	83 28 250 4
28,0	450	400	112,67	83 28 450 4
30,0	250	200	103,77	83 30 250 4
30,0	450	400	117,51	83 30 450 4
32,0	450	400	163,26	83 32 450 4

5ER, 10ER UND 30ER GROSSPACKS

Art-Gruppe 45

5er Pack mit Aufhänger

PROFESSIONAL				5 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	110	50	48,31	83 05 110 45
5,0	160	100	53,45	83 05 160 45
6,0	110	50	48,60	83 06 110 45
6,0	160	100	52,62	83 06 160 45
6,0	210	150	71,68	83 06 210 45
6,0	260	200	92,64	83 06 260 45
6,5	210	150	103,65	83 065 210 45
6,5	260	200	130,15	83 065 260 45
6,5	310	250	150,34	83 065 310 45

PROFESSIONAL				5 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE.	Art.-Nr.
8,0	110	50	59,38	83 08 110 45
8,0	160	100	63,54	83 08 160 45
8,0	210	150	73,24	83 08 210 45
8,0	260	200	93,36	83 08 260 45
8,0	310	250	117,66	83 08 310 45
10,0	160	100	69,99	83 10 160 45
10,0	210	150	80,70	83 10 210 45
10,0	260	200	98,79	83 10 260 45
10,0	310	250	122,90	83 10 310 45

PROFESSIONAL				5 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	160	110	81,38	83 12 160 45
12,0	210	160	97,49	83 12 210 45
12,0	260	210	117,37	83 12 260 45
12,0	310	260	153,11	83 12 310 45
14,0	160	110	116,89	83 14 160 45
14,0	210	160	151,71	83 14 210 45
14,0	260	210	178,14	83 14 260 45
16,0	210	160	203,02	83 16 210 45
16,0	260	210	226,20	83 16 260 45

10er Pack mit Aufhänger

PROFESSIONAL				10 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	110	50	94,62	83 05 110 410
5,0	160	100	104,69	83 05 160 410
6,0	110	50	95,19	83 06 110 410
6,0	160	100	103,08	83 06 160 410
6,0	210	150	140,41	83 06 210 410
6,0	260	200	181,45	83 06 260 410
8,0	160	100	124,45	83 08 160 410

PROFESSIONAL				10 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	210	150	143,45	83 08 210 410
8,0	260	200	182,88	83 08 260 410
8,0	310	250	230,47	83 08 310 410
10,0	160	100	137,09	83 10 160 410
10,0	210	150	158,08	83 10 210 410
10,0	260	200	193,52	83 10 260 410
10,0	310	250	240,73	83 10 310 410

PROFESSIONAL				10 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	160	110	159,41	83 12 160 410
12,0	210	160	190,95	83 12 210 410
12,0	260	210	229,90	83 12 260 410
14,0	160	110	228,95	83 14 160 410
14,0	210	160	297,16	83 14 210 410
14,0	260	210	348,94	83 14 260 410

30er Pack

PROFESSIONAL				30 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,0	110	50	279,56	83 06 110 430
6,0	160	100	302,72	83 06 160 430
6,0	210	150	412,36	83 06 210 430
8,0	160	100	365,49	83 08 160 430

PROFESSIONAL				30 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	210	150	421,29	83 08 210 430
8,0	260	200	537,08	83 08 260 430
10,0	160	100	402,60	83 10 160 430
10,0	210	150	464,26	83 10 210 430

PROFESSIONAL				30 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
10,0	260	200	568,32	83 10 260 430
12,0	160	110	468,16	83 12 160 430
12,0	210	160	560,79	83 12 210 430
12,0	260	210	675,18	83 12 260 430

CRAFT-PACKS

Art-Gruppe 445

50 Stück in Kartonverpackung

PROFESSIONAL				50 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./ VE	Art.-Nr.
6,0	110	50	50	83 06 110 450
6,0	160	100	50	83 06 160 450
6,0	210	150	50	83 06 210 450
8,0	160	100	50	83 08 160 450

PROFESSIONAL				50 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./ VE	Art.-Nr.
8,0	210	150	50	83 08 210 450
8,0	260	200	50	83 08 260 450
10,0	160	100	50	83 10 160 450
10,0	210	150	50	83 10 210 450

PROFESSIONAL				50 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Stk./ VE	Art.-Nr.
10,0	260	200	50	83 10 260 450
12,0	160	110	50	83 12 160 450
12,0	210	160	50	83 12 210 450
12,0	260	210	50	83 12 260 450

Preise der Craft-Packs auf Anfrage.

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhältlich. Bei Bedarf bitte anfragen.

NEU



SETS | HAMMERBOHRER MIT SDS-PLUS AUFNAHMESCHAFT

Art.-Gruppe 47

Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm

PROFESSIONAL		3 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
3-tlg. in Kunststoffbox	32,80	99 954



Ø 6 x 110/50 mm

Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm

Ø 12 x 210/160 mm

PROFESSIONAL		5 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
5-tlg. in Kunststoffrohr	57,50	99 953



Ø 6 x 110/50 mm

Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm

Ø 12 x 160/110 mm

PROFESSIONAL		5 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
5-tlg. in Kunststoffbox	60,90	83 046



Ø 12 - 14 x 450/400 mm

Ø 16 - 20 x 450/400 mm

Ø 16 x 1000/950 mm

PROFESSIONAL		5 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
5-tlg. in Kunststoffrohr	361,80	99 988



Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm

Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm

Ø 12 x 160/110 mm

PROFESSIONAL		7 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
7-tlg. in Kunststoffbox	80,50	83 043



Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm

Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm

Ø 12 x 160/110 mm

PROFESSIONAL		7 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
7-tlg. in Metallkassette	92,80	83 044



Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm

Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm

Ø 12 x 160/110 mm

PROFESSIONAL		7 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
7-tlg. in Kunststoffkassette	98,00	83 744



5x Ø 6 x 110/50 mm

5x Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm

5x Ø 12 x 160/110 mm


5x Ø 8 - 10 x 210/150 mm

5x Ø 12 x 210/160 mm


PROFESSIONAL		40 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
40-tlg. in Metallmagazin	494,60	83 040



830007 | BUNDBOHRER MIT SDS-PLUS AUFNAHMESCHAFT



Art.-Gruppe 97



- Hammerbohrer mit Tiefenstopp
- Für durchgehend konstant tiefe Bohrlöcher
- Perfekt geeignet zum Setzen von Einschlagankern
- Höchste Präzision bei der Bohrlöchtiefe, da ein Verrutschen des Tiefenanschlages an der Bohrmaschine ausgeschlossen ist
- Enorme Zeitersparnis gegenüber Standardbohrern, da

- ein vorsichtiges Annähern mit Tiefenanschlag oder einem Klebeband am Bohrer entfällt
- Verschleißmarken zeigen, ob das Werkzeug noch zum Bohren dübeltauglicher Löcher geeignet ist
- Die PGM-Prüfmarke garantiert passgenaue Dübellöcher und präzise Rundlaufgenauigkeit

Einzeln mit Aufhänger


PROFESSIONAL					1 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Für Dübelgröße	€/ Stk.	Art.-Nr.
8,0	113	27	M6/25mm	29,70	8 308 277
8,0	119	33	M6/30mm	30,20	8 308 337
10,0	119	27	M8/25mm	30,70	8 310 277
10,0	119	33	M8/30mm	31,30	8 310 337
10,0	130	44	M8/40mm	31,80	8 310 447

PROFESSIONAL					1 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Für Dübelgröße	€/ Stk.	Art.-Nr.
12,0	122	27	M10/25mm	36,40	8 312 277
12,0	133	44	M10/40mm	37,40	8 312 447
15,0	122	27	M12/25mm	43,00	8 315 277
15,0	144	55	M12/50mm	44,60	8 315 557

10 Stück in Karton

PROFESSIONAL					10 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Für Dübelgröße	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	113	27	M6/25mm	267,00	830 827 710
10,0	119	33	M6/30mm	281,60	831 033 710

PROFESSIONAL					10 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	Für Dübelgröße	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	133	44	M10/40mm	336,00	831 244 710
15,0	144	55	M12/50mm	401,50	831 555 710





Zum Setzen von Einschlagankern



Perfekt für die Montage von Kabeltrassen und Wasserleitungen

80000 | HAMMERBOHRER MIT SDS-MAX AUFNAHMESCHAFT

Art.-Gruppe 43



- 5 Crusher schaffen durch Schlag und Torsion präzise Bohrlöcher in Stahlbeton
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- 4-spiralige Bohrkörpergeometrie für eine hohe Laufruhe und optimale Führung im Bohrloch
- Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für punktgenaues Anbohren und lange Einsatzzeiten des Bohrers auch bei extremen Anwendungen
- Hartmetallplatte bis Ø 28 mm einteilig, ab Ø 30 mm dreiteilig
- Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren

Einzeln mit Aufhänger

PROFESSIONAL				1 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
12,0	340	200	80,58	812 340
12,0	540	400	87,99	812 540
12,0	740	600	109,93	812 740
14,0	340	200	87,99	814 340
14,0	540	400	104,13	814 540
15,0	340	200	88,49	815 340
15,0	540	400	106,38	815 540
16,0	340	200	90,42	816 340
16,0	540	400	108,20	816 540
16,0	740	600	124,85	816 740
16,0	940	800	138,07	816 920
16,0	1320	1180	317,01	8 161 320
16,0	1620	1480	712,48	8 161 620
16,0	2000	1860	954,16	8 162 000
18,0	340	200	91,88	818 340
18,0	540	400	112,54	818 540
18,0	740	600	128,78	818 740
18,0	940	800	141,47	818 920
18,0	1320	1180	317,01	8 181 320
18,0	2000	1860	972,85	8 182 000
20,0	320	200	96,72	820 320
20,0	520	400	115,78	820 520
20,0	720	600	132,67	820 720
20,0	920	800	148,24	820 920
20,0	1320	1200	320,98	8 201 320
20,0	2000	1880	988,11	8 202 000

PROFESSIONAL				1 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
22,0	320	200	103,18	822 320
22,0	520	400	120,72	822 520
22,0	720	600	145,82	822 720
22,0	920	800	156,63	822 920
22,0	1320	1200	327,56	8 221 320
22,0	2000	1880	1.053,99	8 222 000
24,0	320	200	104,96	824 320
24,0	520	400	122,71	824 520
25,0	320	200	105,77	825 320
25,0	520	400	123,54	825 520
25,0	720	600	159,26	825 720
25,0	920	800	187,30	825 920
25,0	1320	1200	344,02	8 251 320
25,0	2000	1880	1.103,94	8 252 000
26,0	320	200	119,35	826 320
26,0	520	400	138,73	826 520
26,0	920	800	209,32	826 920
28,0	370	250	129,87	828 370
28,0	570	450	139,67	828 570
28,0	670	550	176,15	828 670
28,0	920	800	217,28	828 920
28,0	1320	1200	388,94	8 281 320
30,0	370	250	128,53	830 370
30,0	570	450	145,00	830 570
30,0	920	800	228,56	830 920
32,0	370	250	132,23	832 370

PROFESSIONAL				1 Stück
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
32,0	570	450	153,23	832 570
32,0	720	600	198,56	832 720
32,0	920	800	234,34	832 920
32,0	1320	1200	409,86	8 321 320
32,0	2000	1880	1.146,40	8 322 000
35,0	370	250	147,76	835 370
35,0	570	450	173,58	835 570
35,0	670	550	209,09	835 670
35,0	920	800	283,95	835 920
35,0	1320	1200	437,23	8 351 320
35,0	2000	1880	1.195,42	8 352 000
37,0	370	250	184,36	837 370
37,0	570	450	196,98	837 570
37,0	920	800	277,72	837 920
38,0	370	250	176,02	838 370
38,0	570	450	212,34	838 570
40,0	370	250	208,28	840 370
40,0	570	450	246,24	840 570
40,0	920	800	318,88	840 920
40,0	1320	1200	518,53	8 401 320
40,0	2000	1880	1.582,24	8 402 000
45,0	570	450	305,18	845 570
45,0	920	800	465,85	845 920
50,0	570	450	348,82	850 570
52,0	570	450	353,59	852 570

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhältlich. Bei Bedarf bitte anfragen.

Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Längen über 2.000 mm erhältlich.

SETS | HAMMERBOHRER MIT SDS-MAX AUFNAHMESCHAFT

Art.-Gruppe 47

Ø 20 x 520/400 mm

Ø 25 x 520/400 mm

Ø 35 x 570/450 mm



PROFESSIONAL		3 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
3-tlg. in Kunststoffrohr	389,60	99 960

Ø 25 x 520/400 mm

Ø 26 x 520/400 mm

Ø 35 x 570/450 mm



PROFESSIONAL		3 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
3-tlg. in Kunststoffrohr	396,00	99 986

Ø 25 x 520/400 mm

Ø 30 x 570/450 mm

Ø 35 x 570/450 mm



PROFESSIONAL		3 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
3-tlg. in Kunststoffrohr	401,80	80 001

Ø 22 x 520/400 mm

Ø 28 x 570/450 mm

Ø 28 x 920/800 mm

Ø 35 x 570/450 mm



PROFESSIONAL		4 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
4-tlg. in Kunststoffrohr	595,40	99 987






WERKZEUGE WIE DU:

**SCHNELL
PRÄZISE
AUSDAUERND**

HAMMERBOHRER 2-SCHNEIDER SDS-PLUS


Maximale Geschwindigkeit

- 3 Crusher für eine extrem schnelle Zerstörung des zu bohrenden Materials
- 2-spiralige Wendelgeometrie für einen raschen Abtransport des Bohrmehls




Höchste Sicherheit

- Verschleißmarken zur Erkennung der Verschleißgrenze gemäß der PGM
- Innovative Geometrie der Hartmetallplatte für einen passgenauen Sitz auf dem Bohrkörper
- Vorgesetzte Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen



Extrem langlebig

- Breite Spiralrücken und kernverstärkte Spirale für gleichmäßigen Verschleiß und eine hohe Bruchstabilität
- Bohrkörper aus hochwertigem Vergütungsstahl [34CrNiMo6]



Einsatzbereich



- Beton



- Mauerwerk



- Naturstein



- Kalksandstein

Eigenschaften



- Schnell



- Kraftvoll





- Präzise



- Geringe Vibration





- 3 Crusher erzielen eine extrem schnelle Zerstörung des zu bohrenden Materials
- Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl
- Kernverstärkte Spirale sorgt für maximale Bruchstabilität selbst bei extremer Beanspruchung
- 2-spiralige Wendelgeometrie für einen raschen Abtransport des Bohrmehls
- Vorgesetzte Spitze für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Es wird empfohlen, bei Bohrern ab einer Länge von 450 mm mit einem kürzeren Bohrer des gleichen Durchmessers vorzubohren

Einzeln mit Aufhänger

PROFESSIONAL 1 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
3,0	110	50	8,77	8 303 110*
3,2	110	50	11,62	83 032 110*
3,5	110	50	9,68	83 035 110*
4,0	110	50	5,47	8 304 110
4,0	160	100	7,61	8 304 160
5,0	110	50	4,70	8 305 110
5,0	160	100	5,57	8 305 160
5,0	210	150	7,59	8 305 210
5,0	260	200	11,88	8 305 260
5,0	310	250	12,39	8 305 310
5,0	360	300	20,40	8 305 360
5,0	450	390	23,70	8 305 450
5,5	110	50	5,21	83 055 110
5,5	160	100	5,70	83 055 160
5,5	210	150	7,85	83 055 210
5,5	260	200	10,37	83 055 260
5,5	310	250	15,79	83 055 310
5,5	410	350	22,65	83 055 410
6,0	110	50	4,43	8 306 110
6,0	160	100	4,96	8 306 160
6,0	210	150	7,55	8 306 210
6,0	260	200	9,28	8 306 260
6,0	310	250	18,36	8 306 310
6,0	460	400	23,56	8 306 450
6,5	110	50	6,02	83 065 110
6,5	160	100	6,80	83 065 160
6,5	210	150	9,85	83 065 210
6,5	260	200	11,21	83 065 260
6,5	310	250	12,39	83 065 310
6,5	450	390	26,13	83 065 450
7,0	110	50	6,17	8 307 110

PROFESSIONAL 1 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
7,0	160	100	7,11	8 307 160
7,0	210	150	7,76	8 307 210
7,0	250	190	14,12	8 307 250
8,0	110	50	5,89	8 308 110
8,0	160	100	6,08	8 308 160
8,0	210	150	7,59	8 308 210
8,0	260	200	8,50	8 308 260
8,0	310	250	12,13	8 308 310
8,0	400	340	16,54	8 308 400
8,0	460	400	17,37	8 308 460
8,0	600	540	30,28	8 308 600
8,0	1000	940	62,37	83 081 000
9,0	160	100	7,67	8 309 160
9,0	210	150	9,62	8 309 210
9,5	160	100	8,72	83 095 160*
10,0	110	50	7,34	8 310 110
10,0	160	100	7,44	8 310 160
10,0	210	150	8,97	8 310 210
10,0	260	200	10,59	8 310 260
10,0	310	250	12,11	8 310 310
10,0	350	290	16,88	8 310 350
10,0	450	390	19,24	8 310 450
10,0	600	540	31,46	8 310 600
10,0	800	740	43,58	8 310 800
10,0	1000	940	67,56	83 101 000
11,0	160	100	9,39	8 311 160
11,0	260	200	12,43	8 311 260
12,0	160	110	8,26	8 312 166
12,0	210	160	9,95	8 312 216
12,0	260	210	12,74	8 312 266
12,0	310	260	15,65	8 312 310
12,0	360	310	19,78	8 312 360
12,0	450	400	21,68	8 312 450

PROFESSIONAL 1 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
12,0	600	550	32,17	8 312 600
12,0	800	750	58,22	8 312 800
12,0	1000	950	81,87	83 121 000
12,7	160	110	10,96	83 127 160*
13,0	160	110	11,31	8 313 166
13,0	210	160	13,95	8 313 210
13,0	260	210	15,65	8 313 266
13,0	310	260	17,82	8 313 310
13,0	450	400	29,19	8 313 450
14,0	160	110	12,07	8 314 166
14,0	210	160	13,42	8 314 216
14,0	260	210	15,10	8 314 266
14,0	310	260	15,94	8 314 310
14,0	450	400	24,33	8 314 450
14,0	600	550	36,08	8 314 600
14,0	800	750	62,40	8 314 800
14,0	1000	950	86,70	83 141 000
15,0	160	110	14,85	8 315 166
15,0	210	160	16,66	8 315 210
15,0	260	210	17,66	8 315 266
16,0	160	110	15,71	8 316 166
16,0	210	160	16,88	8 316 216
16,0	260	210	20,62	8 316 260
16,0	310	260	22,35	8 316 300
16,0	450	400	33,74	8 316 450
16,0	600	550	37,61	8 316 600
16,0	800	750	64,90	8 316 800
16,0	1000	950	92,37	83 161 000
17,0	210	160	29,28	8 317 200
17,0	310	260	34,08	8 317 310
17,0	450	400	37,95	8 317 450
17,5	200	150	34,20	83 175 200

83000 | HAMMERBOHRER MIT SDS-PLUS AUFNAHMESCHAFT

Art.-Gruppe 41

PROFESSIONAL 1 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
18,0	200	150	29,34	8 318 200
18,0	300	250	34,33	8 318 300
18,0	450	400	38,01	8 318 450
18,0	600	550	55,33	8 318 600
18,0	1000	950	109,55	83 181 000
19,0	200	150	34,91	8 319 200
19,0	450	400	42,39	8 319 450
20,0	200	150	35,90	8 320 200
20,0	300	250	40,40	8 320 300

PROFESSIONAL 1 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
20,0	450	400	43,17	8 320 450
20,0	600	550	57,26	8 320 600
20,0	1000	950	122,33	83 201 000
22,0	250	200	51,79	8 322 250
22,0	300	250	59,74	8 322 300
22,0	450	400	66,60	8 322 450
22,0	600	550	88,14	8 322 600
22,0	1000	950	125,27	83 221 000
24,0	250	200	58,10	8 324 250

PROFESSIONAL 1 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
24,0	450	400	74,62	8 324 450
25,0	250	200	61,49	8 325 250
25,0	300	250	68,84	8 325 300
25,0	450	400	79,57	8 325 450
25,0	600	550	127,62	8 325 600
25,0	1000	950	151,75	83 251 000
26,0	250	200	65,05	8 326 250
26,0	450	400	81,55	8 326 450

Sonderabmessungen auf Anfrage. Auch in Längen über 1.000 mm erhältlich.

5er, 10er und 50er Großpacks

Art.-Gruppe 41

5er-Pack mit Aufhänger

PROFESSIONAL 5 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,5	210	150	48,27	83 065 210 05

PROFESSIONAL 5 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,5	260	200	54,93	83 065 260 05

PROFESSIONAL 5 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,5	310	250	60,71	83 065 310 05

10er-Pack mit Aufhänger

PROFESSIONAL 10 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	110	50	45,36	83 05 110 10
5,0	160	100	53,75	83 05 160 10
6,0	110	50	42,75	83 06 110 10
6,0	160	100	47,86	83 06 160 10
6,0	210	150	72,86	83 06 210 10
6,0	260	200	89,55	83 06 260 10
7,0	160	100	68,61	83 07 160 10

PROFESSIONAL 10 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
8,0	110	50	56,84	83 08 110 10
8,0	160	100	58,67	83 08 160 10
8,0	210	150	73,24	83 08 210 10
8,0	260	200	82,03	83 08 260 10
10,0	110	50	70,83	83 10 110 10
10,0	160	100	71,80	83 10 160 10
10,0	210	150	86,56	83 10 210 10
10,0	260	200	102,19	83 10 260 10
10,0	310	250	116,86	83 10 310 10

PROFESSIONAL 10 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
12,0	160	110	79,71	83 12 166 10
12,0	210	160	96,02	83 12 216 10
12,0	260	210	122,94	83 12 266 10
12,0	310	260	151,02	83 12 310 10
14,0	160	110	116,48	83 14 166 10
14,0	210	160	129,50	83 14 216 10
14,0	260	210	145,72	83 14 266 10
14,0	310	260	153,82	83 14 310 10

50er-Pack

PROFESSIONAL 50 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
5,0	110	50	222,08	83 05 110 5
6,0	110	50	209,32	83 06 110 5

PROFESSIONAL 50 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
6,0	160	100	234,36	83 06 160 5
8,0	160	100	287,28	83 08 160 5

PROFESSIONAL 50 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/ VE	Art.-Nr.
10,0	160	100	351,54	83 10 160 5

Alle Hammerbohrer-Abmessungen auch als Bulkware erhältlich. Bei Bedarf bitte anfragen.



SETS | HAMMERBOHRER MIT SDS-PLUS AUFNAHMESCHAFT

Art.-Gruppe 47

Ø 6 x 110/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm
Ø 12 x 160/110 mm

PROFESSIONAL		5 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
5-tlg. in Kunststoffbox	27,00	83 045



Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm
Ø 12 x 160/110 mm

PROFESSIONAL		7 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
7-tlg. in Kunststoffbox	40,50	83 049



Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm
Ø 12 x 160/110 mm

PROFESSIONAL		7 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
7-tlg. in Metallkassette	48,20	83 300



Ø 5 - 6 - 8 x 110/50 mm
Ø 6 - 8 - 10 x 160/100 mm
Ø 12 x 160/110 mm

PROFESSIONAL		7 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
7-tlg. in Kunststoffkassette	52,80	83 730




5x Ø 6 x 110/50 mm
5x Ø 10 x 160/100 mm
5x Ø 12 x 160/110 mm
5x Ø 8 - 10 x 210/150 mm
5x Ø 12 x 210/160 mm
10x Ø 6 - 8 x 160/100 mm

PROFESSIONAL		50 Teile
Verpackung	€/Stk.	Art.-Nr.
50-tlg. in Metallmagazin	338,30	83 041



890007 | HAMMERBOHRER MIT KONUSAUFNAHME



Art.-Gruppe 97



- Ideal zur Befestigung von Flachdachaufbauten auf Betonunterkonstruktionen
- Nur in Kombination mit einer SDS-plus Konusbohrerverlängerung verwenden
- Deutliche Kostenersparnis und geringeres Bruchrisiko im Vergleich zu konventionellen Hammerbohrern mit SDS-plus Aufnahme

Einzeln mit Aufhänger

PROFESSIONAL 1 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,0	115	55	10,00	89 050 115 7
5,0	160	100	10,50	89 050 160 7

PROFESSIONAL 1 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,5	115	55	11,00	89 055 115 7
5,5	160	100	11,50	89 055 160 7

PROFESSIONAL 1 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
6,0	160	100	12,10	89 060 160 7*

10ER GROSSPACKS

10er Pack mit Aufhänger


Art.-Gruppe 97

PROFESSIONAL 10 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/VE	Art.-Nr.
5,0	115	55	88,00	89 050 115 710
5,0	160	100	92,40	89 050 160 710



PROFESSIONAL 10 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/VE	Art.-Nr.
5,5	115	55	96,80	89 055 115 710
5,5	160	100	101,20	89 055 160 710

PROFESSIONAL 10 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/VE	Art.-Nr.
6,0	160	100	106,50	89 060 160 710*

890013 | KONUSBOHRER MIT ISOLIERSENKER



Art.-Gruppe 97



- Mit Ø 18 mm Isoliersenker zum Erstellen von größeren Bohrlöchern in Dämmstoffen, z.B. zum Einsetzen einer Kunststoffhülse
- Isoliersenker nicht als Tiefenstopp verwenden, da sonst die Dampfsperre beschädigt werden könnte

Einzeln mit Aufhänger

PROFESSIONAL 1 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,0	90	25	20,20	89 050 090 13
5,0	100	35	20,80	89 050 100 13
5,0	110	45	21,20	89 050 110 13
5,0	120	55	21,70	89 050 120 13
5,0	165	100	22,90	89 050 165 13

PROFESSIONAL 1 Stück				
Ø mm	L1 mm	L2 mm	€/Stk.	Art.-Nr.
5,5	90	25	20,40	89 055 090 13
5,5	100	35	21,00	89 055 100 13
5,5	110	45	21,50	89 055 110 13
5,5	120	55	22,10	89 055 120 13
5,5	165	100	23,30	89 055 165 13



890007 | ADAPTER FÜR KONUSBOHRER

Art.-Gruppe 97



- SDS-plus Adapter zur Aufnahme von Konusbohrern

Einzeln mit Aufhänger

PROFESSIONAL			1 Stück
Ø mm	L mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
18,0	500	79,50	8 905 007

PROFESSIONAL			1 Stück
Ø mm	L mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
18,0	800	114,70	8 908 007

81000 | AUSTREIBER DIN 317

Art.-Gruppe 48



- Zum Lösen des Konusbohrers aus dem Adapter
- Durchgehend gehärtet

Einzeln mit Aufhänger

PROFESSIONAL		1 Stück
L mm	€/ Stk.	Art.-Nr.
140	14,80	81 119

Weitere Präzisionswerkzeuge sowie Handwerkzeuge finden Sie in unseren Katalogen



Ihr PROJAHN-Fachhändler

Alle Preise in EURO zzgl. der gesetzlichen MwSt. und gültig bis einschließlich 28. Februar 2025 bzw. Widerruf oder Erscheinen eines Folgeprospekts.



projahn_official



PROJAHN
Präzisionswerkzeuge
GmbH

147

Leistungsangaben, Eigenschaften, Abbildungen, Zusammenstellungen und Gewichte von Produkten können sich im Zuge der technischen Weiterentwicklung und der Anpassung an Bedürfnisse unserer Kunden ohne Verpflichtung oder vorherige Mitteilung ändern. Es besteht keine Verpflichtung bereits gelieferte Produkte entsprechend zu verändern. Die Herausnahme von Artikeln aus unserem Lieferprogramm behalten wir uns vor. Aktion nicht mit anderen PROJAHN-Aktionen kombinierbar. Vertrieb nur über den Fachhandel. Irrtum und Druckfehler sowie Farbabweichungen vorbehalten. Aktionsartikel können aufgrund begrenzter Lagermenge bereits während der Aktion ausverkauft sein. Nur bei teilnehmenden Händlern.

© 2024 PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH Deutschland.

202403ROCKET_DE



20

PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH • Gottlieb-Daimler-Straße 5 • 63128 Dietzenbach • www.projahn.de